



2 G.G. s.r.l.
unipersonale

P A S C O L I

AS REAL LEATHER, JUST BETTER.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Caratteristiche

Supporto in tessuto Jersey/cotone con rivestimento-Pur esterno.
Libero da DMF, FTALATI, AZO**, PCP, CD, PB, SB, CR(VI), NI, AS, HG e da tutte le sostanze che possono nuocere alla salute, come da disposizioni di legge.
Resistente a: raggi ultravioletti, traspirazione corporea, all'urina, alla saliva, all'acqua, all'acqua salata; non provoca reazioni allergiche alla pelle.
Testato per sostanze nocive secondo Standard 100 by OEKO-TEX®

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di fabbricazione. I dati menzionati sono valori indicativi calcolati in linea con i più importanti standard europei e americani. La ditta 2GG garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti e alle specifiche tecniche. Esiste comunque una tolleranza per la variazione di colore tra diversi lotti di produzione. L'acquirente si assume la responsabilità per l'errato, inidoneo, non conforme uso e applicazione dei prodotti; nonché per la messa in opera e l'installazione degli stessi in relazione alle normative, alle regole dell'arte e alle norme sulla sicurezza vigenti nei Paesi destinatari anche con riguardo agli eventuali diritti di terzi.

Eigenschaften

Trägermaterial aus Jersey/Baumwolle mit einer Pur-Beschichtung.
Frei von DMF, Phtalate, AZO**, PCP, CD, PB, SB, CR(VI), NI, AS, HG und allen gesundheitsgefährdenden Stoffen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, salzwasserbeständig, hautverträglich.
Schadstoffgeprüft nach Standard 100 von OEKO-TEX®.

Die angegebenen technischen Daten dienen der korrekten Anwendung des Produktes. Sie können sich aufgrund von neuen Entwicklungen oder Produktionsbedürfnissen verändern. Die angegebenen Daten sind Richtwerte, entsprechend den wichtigsten europäischen und amerikanischen Standards. Die Firma 2GG gewährleistet die Konformität ihrer Produkte nach den geltenden Normen und technischen Spezifikationen. Es eine Toleranz für Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen. Der Käufer übernimmt die Verantwortung für den falschen, ungeeigneten Einsatz der Produkte, sowie die Installation derselben in Bezug auf die Normen, die in jenen Ländern gelten, in denen die Produkte eingesetzt werden. Dies gilt auch hinsichtlich eventueller Rechte Dritter.

Caractéristiques

Support en tissu Jersey/coton avec revêtement en Pur.
Exempt de DMF, Phtalate, AZO**, PCP, CD, PB, SB, CR(VI), NI, AS, HG et de toutes les substances qui peuvent être nocives pour la santé, conformément aux réglementations légales.
Résistant à: la transpiration, l'urine, la salive, l'eau salée, imperméable et hypoallergénique.
Testé pour les substances nocives selon la norme 100 de OEKO-TEX®.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre indicatif afin de permettre une bonne utilisation du produit. Nous nous réservons le droit de les changer en fonction des progrès de la technique et des exigences de fabrication. Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives, calculées conformément aux principales normes européennes et américaines. La société 2GG garantit la conformité de ses produits en fonction des normes en vigueur et des usages. Toutefois, il existe une tolérance pour les variations de couleur entre les différents lots de production. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de la mise en œuvre et de la transformation non conforme ou incorrecte du produit, aussi bien que la mise en œuvre et de l'installation, conformément aux normes, règles de l'art et sécurité du pays de destination.

Characteristics

Backing material made with a Jersey /cotton fabric with a PUR coating.
Free from DMF, phthalates, AZO**, PCP, CD, PB, SB, CR(VI), NI, AS, HG and all substances hazardous to health according to legal regulations.
UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant.
Tested for harmful substances according to Standard 100 of OEKO-TEX®.

The technical specifications mentioned have a pure informative purpose and are meant for a correct application of the material. The data can be subject to changes according to technological advances and production needs. The mentioned data are indicative values calculated according to the most important European and American standards. The company 2GG guarantees the compliance of its products with the actual standards and with the technical specifications. However, there is a tolerance for colour variation between different production batches. The buyer takes his own responsibility for incorrect, unsuitable and non-compliant application of the products; as well as for its implementation and installation according to the existing regulations, proper work and security laws existing in the destination Countries with particular attention to eventual rights of third parties.



Caratteristiche
Funktionen
Caractéristiques
Features

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | Qualità duratura Resistente a: traspirazione corporea, all'urina, alla saliva, all'acqua, all'acqua salata | Langlebige Qualität Schweißbeständig, urinbeständig, speichel- beständig, wasserdicht, salzwasserbeständig | Qualité durable Résistant à: a transpiration, l'urine, la salive, imperméable, l'eau salée | Durability performance perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant |
| | Resistenza alla screpolatura dovuta al freddo | Beständigkeit gegen Kaltrissbildung | Résistance à la fissuration par le froid | Resistance to cold cracking |
| | Resistenza all'idrolisi | Hydrolyse- beständigkeit | Résistance à l'hydrolyse | Resistance to hydrolysis |
| | Resistenza a raggi UV | UV- und Lichtechtheit | Résistance aux UV et à la décoloration | UV and fade resistance |
| | Resistenza al fuoco | Feuerbeständigkeit | Résistance au feu | Ignifugation |
| | Impermeabilità | Wasserdicht | Imperméabilisation | Waterproof |
| | Rispetto dell'ambiente | Respektieren Sie die Umwelt | Respecter l'environnement | Respects the environment |
| | OEKO-TEX® | OEKO-TEX® | OEKO-TEX® | OEKO-TEX® |
| | Libero da ftalati | Phthalatfrei | Sans Phtalates | Phtalate free |

Pulizia e cura
Reinigung und Pflege
Nettoyage et entretien
Cleaning and care



WASH



BLEACH



DRY



DRY



DRYCLEAN



IRON

Lavare con acqua leggermente saponata e tamponare con un panno morbido.

Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti aggressivi perché potrebbero alterare l'aspetto e la durata del prodotto.

Verwenden Sie zur Reinigung eine milde Seifenlauge mit einem weichen Tuch.

Bitte keine scharfen Mittel verwenden!

Utilisez une solution de savon doux avec un chiffon doux pour le nettoyage.

N'utilisez pas d'agents agressifs!

Use a mild soapy water solution with a soft cloth for cleaning.

Please do not use any aggressive agents!



35001



35002



35003



35004



35005



35006



35007



35008



35009



35010



35011



35012



Scheda tecnica
Technische Spezifikationen
Propriétés techniques
Technical specifications

Finta pelle
Kunstleder
Similicuir
Vinyl

Pascoli
Pascoli
Pascoli
Pascoli



| Caratteristiche Merkmale Caractéristiques Characteristics | Unità Einheit Unités Units | Metodo Methode Méthode Method | Valori Werte Valeur Value |
|--|--|--|--|
| Composizione Zusammensetzung Composition Composition | | PUR-RIVESTIMENTO JERSEY-CO | 59% 41% |
| Peso Gewicht Poids Weight | g/m ² | DIN EN ISO 2286-2 | 560 g/mq +/-5% |
| Spessore Dicke Epaisseur Thickness | mm | DIN EN ISO 2286-3 | 1,3 mm +/-0,1 |
| Lunghezza del rotolo Rollenlänge Longueur du rouleau Roll length | m | | 25 |
| Resistenza all'abrasione · Abriebfestigkeit Résistance à l'abrasion · Abrasion resistance Martindale | cicli Zykl. cycles | DIN EN ISO 5470-2 | ≥ 100.000 |
| Reazione al fuoco Brennverhalten Réaction au feu Burning behaviour | | DIN 75200 FMVSS 302 BS 5852 CRIB 5 DIN/BS EN 1021 1+2 NF P 92-503 - CL M2 UNI 9175 CLASSE 1IM | Pass Pass Pass Pass Pass Pass |
| Testato per sostanze nocive secondo Geprüft auf Schadstoffe gemäß Testé pour les substances nocives conformément à Tested for harmful substances according to | | Standard 100 by | OEKO-TEX® |
| Resistenza alla trazione · Zugfestigkeit Résistance á la traction · Tensile strength Lunghezza · Länge · Longueur · Length Altezza · Breite · Large · Wide | N/5cm | DIN EN ISO 1421 | ≥ 500 ≥ 200 |
| Allungamento alla rottura · Reißdehnung Allongement sous charge · Elongation at break Lunghezza · Länge · Longueur · Length Altezza · Breite · Large · Wide | % | DIN EN ISO 1421 | ≥ 50 ≥ 200 |
| Resistenza allo strappo · Weiterreisskraft Résistance déchirure · Tear strength Lunghezza · Länge · Longueur · Length Altezza · Breite · Large · Wide | N | DIN EN ISO 4674-1 | ≥ 15 ≥ 20 |
| Aderenza al supporto · Haftfestigkeit L'adhérence au support · Coating adhesion Lunghezza · Länge · Longueur · Length Altezza · Breite · Large · Wide | N/5cm | DIN EN ISO 2411 | ≥ 20 ≥ 20 |
| Solidità alla luce Lichtechtheit Résistance à la lumière Light fastness | Scala blu Blaue Skala Échelle blue Blue scale | ISO 105-B02 | ≥ 6 |

